

# РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

# ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

## ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Лакокрасочные материалы RAL #5002  
Виниловые пленки С 3061  
PANTONE 541 C  
C 100 M 75 Y 3 K 15  
R 29 G 72 B 138  
# 1E478A

Лакокрасочные материалы RAL #1021  
Виниловые пленки С 3091  
PANTONE 123 C  
C 0 M 20 Y 98 K 0  
R 254 G 205 B 8  
# FDCB00



# ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ЛОГОТИП  
Основная версия

## Корпоративная палитра

Основные цвета «ЛОТОМАТИС» синий, желтый и белый.  
Они используются в заголовках, фонах документов и  
служат для усиления акцентов в макете.



# ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

## ЛОГОТИП

### Основная версия


Логотип является основным элементом фирменного стиля. Он представляет собой сочетание текстовых и графических компонентов. Основной логотип «LOTOMATIC» состоит из знака и уникального графического написания.

Для целостности восприятия корпоративных констант допускается использование логотипа только по примерам воспроизведения, указанным в этом руководстве.

Логотип «LOTOMATIC» должен быть у всех партнеров компании, имеющих право на его использование в форматах, необходимых для соблюдения корпоративных констант и фирменного стиля

## БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Вокруг логотипа необходимо оставлять охранное поле и следить за тем, чтобы в это пространство не попадали посторонние элементы. Безопасное пространство основного начертания логотипа равно высоте буквы «С» в слове «LOTOMATIC»



# НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ

## ЛОГОТИП

Световое оформление

Основной формат вывески: горизонтальный

Вертикальные вывески использовать не рекомендуется

Допустимые размеры вывески:

2м \* 1,5 м

2м \* 1 м

3м \* 1 м

Вывески более указанных размеров согласовываются отдельно



ДЕНЬ



НОЧЬ



# НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ

## ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ:

1. Фасадная вывеска
2. Режим работы
3. Знак 21+



Оформление окон, стеклянных фасадов:

### **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- использование непрозрачных оконных стекол, в том числе зеркальные фасады
- тонирование стекол пленкой
- использование пленки с любыми рисунками или паттернами
- завешивание оконных проемов непрозрачными тканевыми шторами/портьерами
- закрытие фасада или его части баннерами или любыми конструкциями
- какие-либо глухие вставки в оконные витражи



# НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ

## ВНЕШНЕЕ ДОПУСТИМОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



## ВНЕШНЯЯ ДОПУСТИМАЯ ПОДСВЕТКА



# ОБОРУДОВАНИЕ



# ОБОРУДОВАНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОРПУС ТЕРМИНАЛА

#### МОНИТОР

(17-19 дюймов, формата 4:3, разрешение экрана от 1280x1024 пикселей).

СТЕКЛО СЕНСОРНОЕ, КОНТРОЛЛЕР (17-19 дюймов, формат 4:3).

#### СИСТЕМНЫЙ БЛОК:

##### Процессор:

Intel(R) Pentium(R) CPU E3220П 3.0 GHz

Celeron(R) CPU 1850 @ 2.90GHz

или выше

**ОЗУ:** от 4Gb и выше

##### Жесткий диск:

от 120Gb SSD

от 500Gb HDD

или более , но ТОЛЬКО НОВЫЙ

##### Мат.плата:

Минимальные требования H81 или выше

##### Видеокарта:

GT210 или выше.

Если у Вас нет встроенной видео карты или вышла из строя!

##### Модем:

3G, 4G с поддержкой ОС Linux:

Altel Wingle 02

Huawei E180v


Huawei E353

Huawei E3131

Huawei E33372

WI-FI роутер Altel Mi-Fi L02Hi

или проводной



### БЛОК ПИТАНИЯ:

450W и выше

#### Доп.блок питания

12V 3-5A – подключение купюра приемника

24V 5-10A – подключение диспенсера

### СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН:

Multi touch

Premium Touch

MASTouch

TouchSystems

Стекло инфракрасное Zaagtech

GeneralTouch

Не поддерживаются контроллеры KeeTouch и BeeTouch!

Поддерживаются PT170, MT500

### КУПЮРОПРИЕМНИК:

NV9

NV10

NV200 - com, usb

Cashcode MFL com + кабель конвертер с USB(m) на

COM(m) RS232

Cashcode MSM com + кабель конвертер с USB(m) на

COM(m) RS232

ICTL83 – com + кабель конвертер с USB(m) на COM(m)

RS232

### ДИСПЕНСЕР:

Puloon1000 – com + кабель конвертер с USB(m) на

COM(m) RS232

Puloon2000 – com + кабель конвертер с USB(m) на

COM(m) RS232

Glory-прошивка puloon – com

Платы расширения RS232 – для подключения

купюроприемника или диспенсера



# ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

**НОВЫЕ ЛОТЕРЕЙНЫЕ КИОСКИ И ТОЧКИ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  
ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ  
НА РАССТОЯНИИ:**

**НЕ МЕНЕЕ**

**50 МЕТРОВ**

- ✓ от ломбардов
- ✓ от микрофинансовых и микрокредитных организаций
- ✓ от точек распространения электронных лотерейных билетов ТОО «Lotomatic»

**НЕ МЕНЕЕ**

**100 МЕТРОВ**

- ✓ от школ, иных образовательных учреждений
- ✓ от религиозных учреждений
- ✓ от лотерейных киосков ТОО «Lotomatic»

**НЕ МЕНЕЕ**

**200 МЕТРОВ**

- ✓ от LOTO Club АО «Сәтті Жұлдыз»



# ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЛОТЕРЕИ

**Администратор вправе отказать в посещении зала участнику лотереи в случае:**

- Отсутствия у него документов, удостоверяющих личность
- Подозрения или наличия у участника лотереи алкогольного или наркотического опьянения
- Проявления со стороны участника лотереи агрессивного поведения, использования нецензурной лексики



**ВОЗРАСТ 21+  
НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ,  
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ  
ЛИЧНОСТЬ**

# КОНТАКТЫ

## **Юридический адрес ТОО «ЛОТОМАТИС»**

Республика Казахстан

050059, город Алматы

ул. Хаджи Мукана, дом 86 (БЦ «Алма Тау»), 1 этаж

## **CALL ЦЕНТР**

8 800 070 07 90

## **Электронная почта:**

[partners@lotomatic.kz](mailto:partners@lotomatic.kz)

## **Сайт:**

[www.lotomatic.kz/ru](http://www.lotomatic.kz/ru)

## **ИНФОРМАЦИЮ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ ИГОРНЫХ АППАРАТОВ НАПРАВЛЯТЬ НА ПОЧТУ:**

[report@lotomatic.kz](mailto:report@lotomatic.kz)

